



QE
QUINTAESFERA
ALFOMBRAS | MOQUETAS | SISALES | VINILO

TIME
LESS

ALFOMBRAS PERSONALIZADAS

IMPRESIÓN
DIGITAL
ALTA CALIDAD

DISEÑOS
EXCLUSIVOS

100%
POLIAMIDA 6.6
ULTRA SUAVE

Detalles técnicos - Technical details

Fabricación / <i>Manufacturing method</i>	Tufting - Chromojet	Altura pelo / <i>Pile height</i>	8 mm
Composición / <i>Pile content</i>	100% Poliamida 6.6	Calificación al fuego / <i>Flammability</i>	B _{fl} -s1
Densidad / <i>Tuft density</i>	169.000 tufts/m ²	Solidez del color a la luz / <i>Colour fastness to light</i>	6-7
Peso fibra / <i>Pile Weight</i>	1.150 gr/m ²	Solidez del color al agua / <i>Colour fastness to water</i>	5

Uso como moqueta - use as a carpet

Soporte moqueta / <i>Backing carpet</i>	Action Back
Ancho moqueta / <i>Width carpet</i>	398 cm
Peso total moqueta / <i>Total weight carpet</i>	2.282 gr/m ²
Altura total moqueta / <i>Total height carpet</i>	9,2 mm

Uso como alfombra* - use as a rug



*datos con Acabado *Deluxe*

Soporte alfombra / <i>Backing rug</i>	Fieltro
Ancho máximo alfombra / <i>Width max. rug</i>	394 cm
Peso total alfombra / <i>Total weight rug</i>	2.732 gr/m ²
Altura total alfombra / <i>Total height rug</i>	15,00 mm



Diseños vectoriales - Vector designs

Requisitos diseños vectoriales: admitimos archivos en formato Ai (resolución 76 dpi), CDR o PDF. Modo de color RGB y el diseño o ilustración vectorial a su tamaño real en cm o escala equivalente.



Diseña tu patrón y elige la medida de tu alfombra.

Colorea con tantos colores como desees.

Disfruta del resultado final con la máxima calidad de impresión.

Banco de colores - Colours bank

Para ayudar en el proceso de selección de colores nuestro muestrario físico se compone de 80 tonalidades, así podrás verificar el resultado final antes de imprimir tu alfombra. Solo son una sugerencia, ya que también puedes usar tus propios colores.



Diseños con imágenes - Images designs

Requisitos diseños con imágenes: El mejor formato de archivo es .TIFF o .PSD. Modo de color RGB y perfil Adobe 1998. La resolución ha de ser de 30 píxeles/cm. El archivo debe tener la medida real de la alfombra en centímetros, sin decimales. Los archivos .JPG y .BMP son aptos, pero el control de color puede ser difícil y a menudo pueden aparecer borrosos.



Los bancos de imágenes pueden ayudarte a inspirarte en el diseño de tu nueva alfombra.

Datos de la imagen:

2772 (ancho) x 3704 (alto) píxeles

Resolución 118,11 px/cm

La calidad de impresión es proporcional a la resolución de la imagen, a mayor resolución mayor calidad.

Datos de la alfombra:

380 cm x 270 cm

Acabado Deluxe

Información para diseñadores - Information to designers

Configuración de archivos .TIFF

Setting to files .TIFF

Modo de color RGB/perfil incrustado Adobe 1988

Colour modus RGB / embedded profile Adobe 1998

Resolución 76,2 DPI = 30 Px/cm

Resolution 76,2 DPI = 30 Px/cm

Al aumentar, rotar, cortar, etc..., archivos en Photoshop usar siempre interpolación de repetición de píxeles, de lo contrario se pierde la posibilidad de volver a colorear los diseños con colores indexados y se obtendrán contornos borrosos.

When you increase, rotate, cut, etc..., files in Photoshop always use interpolation pixel repeat/hard edges. Otherwise you lose the possibility to recolor designs with indexed colors and you get blurred contours.

Medidas exactas en cm sin decimales

Rounded sizes without decimals

Imagen aplanada a la capa de fondo, sin otros canales adicionales

Image flattend to background layer, no other or extra channels

Guardar como .TIFF activando: Perfil color incrustado RGB/Adobe 1988 y Compresión LWZ (reduce el tamaño)

Save as .TIF with "ON": Embed color profile RGB/Adobe 1998 and LWZ compression (reduces volume immensely)